

Rundfunk
Phono
Fernsehen



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS »VT 131«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Betont wohnliches Design in Softline, einfache und sichere Bedienung.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- 6 Programmtasten für alle Kanäle, frei wählbar
- Schieberegler für Lautstärke
- Regler für Helligkeit und Klang zusammen mit Memostat durch Fronttür verdeckt
- Volltransistorisiert – Bild und Ton sofort
- Bestückung: 5 IC
  27 Transistoren
  38 Dioden/Gleichrichter
  6 Moduln
- Koax-Antennen-Anschluß
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline
- Abmessungen: Breite 710 mm
  Höhe 500 mm
  Tiefe 360 mm

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.




Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62


BRUNS »VT 532« und »VT 832«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Geschlossene wohnliche Frontgestaltung. Beide Geräte baugleich, jedoch »VT 532« Gehäuse in Softline. Voller Klang durch Frontabstrahlung.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- 6 Programmtasten für alle Kanäle, frei wählbar
- 4 Drehpotis für Klang, Lautstärke, Helligkeit und Kontrast
- Volltransistorisiert – Bild und Ton sofort
- Bestückung: 5 IC
  27 Transistoren
  38 Dioden/Gleichrichter
  6 Moduln
- Koax-Antennen-Anschluß
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor
- Abmessungen: Breite 710 mm
  Höhe 500 mm
  Tiefe 360 mm





»VT 832«

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 241125 · Telex 02163961 + 62

BRUNS »VT 133«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Moderne Modul-Technik und Sensor-Elektronik zeichnen dieses Gerät aus. Kleines Bedienungsfeld in ruhigem Frontdesign, Softline.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- Sensor-Elektronik-Programmwahl für 8 Sender, frei wählbar
- Schieberegler für Lautstärke
- Regler für Helligkeit und Kontrast zusammen mit Memostat durch Fronttür verdeckt
- Volltransistorisiert – Bild und Ton sofort
- Bestückung: 7 IC
37 Transistoren
58 Dioden/Gleichrichter
6 Moduln
- Koax-Antennen-Anschluß
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline
- Abmessungen: Breite 710 mm
Höhe 500 mm
Tiefe 360 mm



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS »POLO«

Portable Fernseher Schwarz/Weiß mit 31-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Das Zweitgerät mit modernem Design, auch fürs Kinderzimmer und natürlich überall dort, wo Batteriebetrieb notwendig ist.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/50 Watt
- Batteriebetrieb 12–17 V stabilisiert/25 Watt
- IC- und Transistorbestückung, Bild und Ton sofort
- 8 Programmtasten für alle Kanäle frei wählbar
- Rändelknopfbedienung für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke
- Eingebaute Teleskopantenne für VHF
- Beigefügte Ringantenne für UHF
- DIN-Buchse für TB-Aufnahme
- Gehäuse: Kunststoff in rot oder weiß, Front in schwarz
- Abmessungen: Breite 420 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 260 mm
- Gewicht ca. 9 kg



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (0 40) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS STEREO-STEUERANLAGE »TOCCATA 940 HiFi«

Stereo-Receiver mit 2 großen Lautsprecherboxen. Programmspeicher für 5 UKW-Stationen. Ausgangsleistung von 70 Watt. Eine Fülle hervorragender Eigenschaften. 4 Wellenbereiche. Rumpel- und Rauschfilter. Linear- und Pegeltaste. Automatische Rauschunterdrückung, TB, TA, Flutlichtskala, Abstimmanzeige, AFC und Mono / Stereo. Ein Spitzenerzeugnis seiner Klasse.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/180 W
- 70 Watt Musik-Ausgangsleistung (2 x 25 W Sinus) an 4 Ohm
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW,
- 4 Schieberegler: Höhen, Tiefen, Balance, Lautstärke
- 13 Drucktasten: Wellen, Linear, Pegel, Rumpelfilter, Rauschfilter, TB, TA (Magnet und Kristall), Mono, Muting, AFC
- UKW-Sendervorwahl: 5 Stationen/Sensoren
- Abstimmanzeige-Instrument
- Flutlichtskala
- Stereo-Kopfhöreranschluß
- Gehäuse: Holzzarge, Seitenteile geformt Kunststoff, Frontgestaltung in Alu, Boxen Holzgehäuse
- Abmessungen (H x B x T mm):
  Gerät: 140 x 600 x 300
  Boxen: 360 x 360 x 245



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS STEREO-STEUERANLAGE »PROXIMA«

Eine preisgünstige Stereo-Anlage mit Hochleistungs-Stereo-Chassis, Musikleistung je Kanal 10 Watt.
4 Wellenbereiche, getrennte Abstimmung AM/FM, AFC-Schalter und Stereo-Indikator, getrennter Anschluß für TA/TB, Kopfhörer und 4 Lautsprecher (Quadroeffekt), komplett mit 2 Kompaktlautsprecherboxen.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50–60 Hz
- 2 x 10 Watt Musik-Ausgangsleistung (6 Watt Sinus) an 4 Ohm
- 4 Wellenbereiche: UKW/MW/KW/LW mit getrennter Abstimmung AM/FM
- 4 Drehpotis für Lautstärke, Tiefen, Höhen und Balance
- 8 Drucktasten für TB/TA, Mono, UKW, AFC, LW/MW/KW
- Antennenanschlüsse für alle Bereiche, eingebaute Ferritantenne
- Bestückung: 31 Transistoren
  15 Dioden
  7 Gleichrichterdioden
- Gehäuse: Holzzarge in nußbaumdekor, Frontgestaltung in Alu mit Flutlichtskala, Boxen als Holzgehäuse in nußbaumdekor mit schwarzer Bespannung
- Abmessungen Gerät:
  Breite 555 mm
  Höhe 116 mm
  Tiefe 280 mm
- Abmessungen Boxen:
  Breite 173 mm
  Höhe 305 mm
  Tiefe 200 mm



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS »SATURN«

Ein kleines Rundfunktischgerät mit großer, abstimmbarer Klangfülle. Die gefällige Form wird durch die abgerundeten Ecken betont.

Ausführung und technische Daten:

- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Schieberegler für Klang und Lautstärke
- Eingebaute Ferritantenne für MW/KW
- Anschlüsse für TA/TB, Außenantenne, Zweitlautsprecher
- Stromversorgung 220 V/50 Hz/ 18 Watt
- Ausgangsleistung 5 Watt Musik
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline, Front schwarz Kunststoff
- Abmessungen: Breite 530 mm
  Tiefe 160 mm
  Höhe 130 mm



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS »BERMUDA«

Ein Rundfunktischgerät mit lebhafter Frontgestaltung. Softline, nußbaumdekor und eine beachtliche Klangfülle, Anschlüsse für Phono oder Tonband und Zweitlautsprecher werten dieses Gerät beträchtlich auf, kurz – das Richtige nicht nur für den »kleinen« Raum.

Ausführung und technische Daten:

- 3 Wellenbereiche: UKW, MW, KW
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Schieberegler für Klang und Lautstärke
- Eingebaute Ferritantenne für MW/KW
- Anschlüsse für TA/TB, Außenantenne, Zweitlautsprecher
- Stromversorgung 220 V/50 Hz/18 Watt
- Ausgangsleistung 5 Watt Musik
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor, in Softline, Front schwarz Kunststoff mit Zierleisten
- Abmessungen: Breite 530 mm
  Tiefe 160 mm
  Höhe 130 mm

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS STEREO-PHONOANLAGE »RUBIN 2000 STEREO«

Komplette Stereo-Phonoanlage mit Vollautomatik-Plattenspieler und 2 Lautsprecherboxen. Gelungenes Design, ausgeprägte Softline der verstellbaren Abdeckhaube in rauchfarbig. Alle Schallplatten abspielbar auch bei geschlossener Haube.



Ausführung und technische Daten:

- Ausgangsleistung 2 x 10 Watt Musik, (2 x 6 Watt Sinus) an 4 Ohm
- Kristalltonabnehmersystem mit Saphir-Nadelträger
- Gedämpfter Tonarmlift
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/min
- Anschlüsse für Tuner und Tonband
- Kopfhörerbuchse an Frontseite
- 4 Drehpotis für Balance, Höhen, Tiefen und Lautstärke
- 5 Drucktasten für Phono, Band, Tuner, Mono und Netz
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor, Frontbedienungsfeld in schwarz Metall, Lautsprecherboxen Holzgehäuse in nußbaumdekor
- Abmessungen mit Haube:
  Breite 477 mm
  Tiefe 348 mm
  Höhe 165 mm
- Abmessungen der Boxen:
  Breite 163 mm
  Höhe 306 mm
  Tiefe 210 mm
- Netzbetrieb 220 V/50 Hz

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS STEREO-PHONOANLAGE »CONCERT 2102 STEREO«

Modernes Design und leistungsstarke Technik, 2 x 25 Watt Musikleistung, Vollautomatik-Plattenspieler mit geschliffenem Aluminium-Plattenteller und metallverzierter Tellermatte sowie 2 Kompakt-Lautsprecherboxen in Softline zeichnen diese Stereo-Phonoanlage aus. Alle Schallplatten auch abspielbar bei geschlossener Abdeckhaube. Sie ist rauchfarbig und verleiht dem schwarzen Gerät eine besondere Note.

Ausführung und technische Daten:

- Ausgangsleistung 2 x 25 Watt Musik (2 x 15 Watt Sinus) an 4 Ohm
- Keramik-Tonabnehmersystem mit Diamant-Nadelträger
- Gedämpfter Tonarmlift
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/min
- Anschlüsse für Tuner und 2 x Tonband
- Kopfhörerbuchse an Frontseite
- 4 Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen
- 6 Drucktasten für Netz, Mono, Phono, Tuner, Band I, Band II
- Gehäuse: Forming-Kunststoff und Metall schwarz, Lautsprecherboxen Holzgehäuse und Bespannung schwarz
- Abmessungen mit Haube:
  Breite 450 mm
  Höhe 170 mm
  Tiefe 420 mm
- Abmessungen der Boxen:
  Breite 172 mm
  Höhe 274 mm
  Tiefe 153 mm
- Netzbetrieb 220 V/50 Hz

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS STEREO-PLATTENSPIELER »JOKER«

Diese preiswerte Anlage ermöglicht auch dem jugendlichen Freund der Stereo-Musik den Einstieg in diese faszinierende Technik. Genügend Ausgangsleistung, einfache Bedienung und praktische Boxen, besonders für die Plazierung in Ecken, machen dieses Gerät zu einem idealen Geschenk.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz
- IC-Verstärker
- 2 x 5 Watt Ausgangsleistung
- Komplett mit 2 Boxen in praktischer Dreiecksform
- Schwenkbare Abdeckhaube, rauchfarbig
- Tonarmlift
- Diodenbuchse
- Schieberegler für Lautstärke, Klang und Balance
- Geschwindigkeiten: 33/45 U/min
- Gehäuse: Kunststoff, Wanne in schwarz, weiß oder orange, Oberteil schwarz, Boxen passend dazu
- Abmessungen mit Haube:
  Breite 355 mm
  Höhe 135 mm
  Tiefe 385 mm
- Abmessungen der Boxen:
  Breite 267 mm
  Höhe 115 mm
  Tiefe 176 mm



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 241125 · Telex 02163961 + 62

BRUNS STEREO-PLATTENSPIELER »ST 3020«

Stereo-Plattenspieler komplett mit IC-Verstärker für 2x5 Watt Ausgangsleistung, Abstimmung für Lautstärke, Klang und Balance sowie formschönen Lautsprecherboxen.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/28 Watt
- IC-Verstärker 2x5 Watt Ausgangsleistung
- Schwenkbare Abdeckhaube, selbsthaltend
- Tonarmlift
- Stereo-Kristall-System
- Diodenbuchse für TB
- Geschwindigkeiten: 33/45 U/min
- Gehäuse: Holzzarge nußbaumdekor, Bedienungsfeld und Aufbau schwarz, Kunststoff, Boxen schwarz, mit umlaufendem Band in nußbaumdekor
- Abmessungen mit Haube:
  Breite 370 mm
  Höhe 145 mm
  Tiefe 280 mm
- Abmessungen der Boxen:
  Breite 157 mm
  Höhe 247 mm
  Tiefe 74 mm



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (0 40) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS PLATTENSPIELER »PC 1011«

Plattenspieler geeignet zum Anschluß an Stereoanlagen. Vollautomat mit gedämpftem Tonarmlift, komplett mit System. Leichtgängige Drucktastenbedienung, 2 Geschwindigkeiten, Riemenantrieb. Alle Schallplatten auch abspielbar bei geschlossener Haube.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/11 W
- Vollautomatik: Aufsetzen, Absenken, Rückführung des Tonarmes
- Gedämpfter Tonarmlift
- Riemenantrieb
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/Min.
- Keramiktonabnehmer-System mit Saphir-Nadelträger
- Drucktastenbedienung: Start 33/45, Stop
- Automatik/Manuell-Umschaltung
- Schwenkbare Abdeckhaube, selbsthaltend
- Abspielen aller Platten bei geschlossener Haube
- Transportsicherungen für Plattenteller und Tonarm
- Anschlußkabel mit DIN-Stecker
- Gehäuse: Holzzarge
- Abmessungen mit Haube: (B x H x T mm) 395 x 140 x 335

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (0 40) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS CASSETTENRECORDER »MONOCORD 6020«

Cassettenrecorder mit 4 Watt Ausgangsleistung und vielen Extras. Geeignet für Netz- und Batteriebetrieb. Mit CrO2 – Normal Bandsortenwahl, Memory, Cueing, 3 LED-Anzeigen sowie Regler für Lautstärke, Klang und Aussteuerung. Ein kompaktes Gerät für Zuhause und unterwegs. Dazu wird ein abnehmbarer Tragegurt geliefert.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz
- Batteriebetrieb 9 V/12 V
- 4 Watt Ausgangsleistung
- Bandsortenwahl: CrO2, Normal
- Memory
- Bandzählwerk
- 3 Schieberegler: Lautstärke, Klang, Aussteuerung
- 3 LED-Anzeigen zur Kontrolle des Aufnahmepegels bei Handaussteuerung sowie Batterie- und Netzspannung
- Gedämpfter Cassettenlift
- Manueller Titelsuchlauf (Cueing) bei Vor- und Rücklauf
- Automatische Bandabschaltung bei allen Bandlauffunktionen
- Regelbare Mithörkontrolle bei Aufnahme
- Automatik- und Handaussteuerung des Aufnahmepegels
- Kopfhörerbuchse
- Universalbuchse für Anschluß eines Rundfunk-, Fernseh- oder Tonbandgerätes, Verstärkers, Plattenspielers oder Mikrofons
- Abnehmbarer Trageriemen
- Abmessungen: (B x H x T mm) 259 x 78 x 304

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.



Nordkanalstraße 46 · 2000 Hamburg 1 · Telefon (040) 24 11 25 · Telex 02 163 961 + 62

BRUNS »BL« HiFi-LAUTSPRECHERBOXEN
»BL 30« »BL 40« »BL 50« »BL 70«

Die HiFi - Kompaktboxen der BL-Serie sind mit einem 2-Weg-System und dynamischen Lautsprechern sowie einer Frequenzweiche ausgestattet. Aufstellung und Betrieb kann im Hoch- und Querformat erfolgen. Softline-Ausführung als Holzgehäuse in Nußbaum-Folie oder anthrazit mit schwarzer Bespannung.

Technische Daten:

Bruns BL	BL 30	BL 40	BL 50	BL 70
System	2-Weg	2-Weg	2-Weg	2-Weg
Nennbelastbarkeit	20 Watt	25 Watt	35 Watt	50 Watt
Musikbelastbarkeit	30 Watt	40 Watt	50 Watt	70 Watt
Überlastungsbereich	75-16000 Hz	70-16000 Hz	50-18000 Hz	50-18000 Hz
Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Bestückung TT	120 mm Ø	120 mm Ø	200 mm Ø	200 mm Ø
Bestückung MHT	120 x 80 mm	–	150 x 100 mm Ø	–
Bestückung HT	–	Kalotte 25 mm Ø	–	Kalotte 25 mm Ø
Abmessungen HxBxT mm	273x170x150	273x170x150	341x236x225	341x236x225
Bruttovolumen	7 Liter	7 Liter	18 Liter	18 Liter
Gehäuseausführung	Nußbaum-Folie oder anthrazit			
Abdeckung	Für Servicezwecke abnehmbar			
Verpackung	paarweise mit Kabel			

Änderungen vorbehalten. Printed in West-Germany.